



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



COP16
CALI · COLOMBIA
La COP de la Reconstrucción

DISEÑO ZONA VERDE



ZONA VERDE DISTRITOS DE LA COP DE LA GENTE

- | | |
|--|--|
| Entrada grandes patrocinadores | Entrada principal |
| Distrito Paz con la naturaleza | Entrada secundaria |
| Distrito Guardianes de la biodiversidad | Entrada distrito |
| Maloca | Stand 54m ²
Cantidad: 4 |
| Distrito Biodiversidad y cambio climático | Stand 36m ²
Cantidad: 10 |
| Distrito Educación y participación | Stand 18m ²
Cantidad: 46 |
| Distrito Conservación y restauración | Stand 9m ²
Cantidad: 81 |
| Cali - Valle | Stand secretarías |
| Distrito Financiación y sectores productivos | Stand institucional |
| Negocios verdes | Tarima principal |
| | Mini tarima |
| | Zona experiencias
Cantidad: 6 |
| | Domo Parques |
| | Entradas Salidas |
| | Puntos de interés |
| | Intersecciones |
| | Calles peatonales adicionales |
| | Espacios Adicionales Interiores |

Las transiciones entre distritos serán el espacio para el cumplimiento de las 23 metas.



PORTAL
ENTRADA

ENTRADAS ZONA VERDE



PORTAL ENTRADA

- **Área:** 69.7 m²

- **Dimensiones:**

Entre columnas: Ancho: 8.35 m - Largo: 8.35 m

Altura de los Pilares: 2.4 m

Altura mínima cubierta: 2.4 m - Altura máxima: 5.4 m

- **Estructura:** 4 pilares en estructura metálica cimentada, forrada en Plock. Cerramientos laterales en estructura metálica con celosía en bambú. Materas en Plock.

Cubierta en estructura en Guadua de 12 cms de diámetro unidas y rigidizadas con acoples metálicos.


Celosía en cañas de bambú de 3 cms de diámetro.

- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.

- **Tomas de corriente:** 10 dobles

- **Puntos de luz:** 10

PORTAL ENTRADA





PORTAL ENTRADA






PORTAL ENTRADA







The background features a close-up of green leaves with prominent veins, creating a textured, organic pattern. The lighting is soft, highlighting the natural curves and ridges of the foliage. The overall color palette is a range of greens, from dark forest green to a lighter, vibrant green.

ARCOS ENTRADA

DISTRITOS

ENTRADA DISTRITOS



ARCOS ENTRADA DE DISTRITO

Conjunto de tres arcos unidos longitudinalmente.

- **Dimensiones:**

Arco 1: Ancho 3m - Largo 9m.

Altura máxima 5.75 m - Altura mínima 3.75 m.

Arco 2: Ancho 3 m - Largo 9 m

Altura máxima 5.75 m - Altura mínima 3.75 m.

Arco 3: Ancho 3 m - Largo 9mts

Altura máxima 5.75 m - Altura mínima 3.75 m.


Estructura metálica perimetral de 9 m x 9 m que desde el piso sostiene 3 arcos

Celosía en cañas de bambú de 3 cms de diámetro.

Materas en Plock.

- **Puntos de luz:** 6

ARCOS ENTRADA



ARCOS ENTRADA



ARCOS ENTRADA

PAZ CON LA
NATURALEZA



LOGO



LOGO



COP16

CALI COLOMBIA

12-18 DE NOVIEMBRE





GRAN **TARIMA**



GRAN TARIMA

- **Área:** 120 m²

- **Dimensiones:**

Tarima de 15 m de ancho por 8 m de fondo, altura de 1 m

Circulación posterior de 8 m por 1.5 m.

Cubierta: 15 m de ancho por 7 m de profundo

Altura máxima 5,95 m, Altura mínima 3,00m.

- **Tarima:** estructura metálica forrada en madera.

- **Estructura de la cubierta:** semi pórticos en bambú unidos y rigidizados con acoples metálicos.

Cubierta superior externa en mimbre.



Cubierta intermedia en policarbonato para impermeabilización.

Cubierta interior en mimbre, como acabado decorativo.

- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.

- **Adicional:** instalación eléctrica y cableado para luces y sonido.




GRAN TARIMA



GRAN TARIMA



GRAN TARIMA






MINI
TARIMAS



MINI TARIMAS

- **Área:** 31,5 m²
- **Dimensiones:** Círculo de 10 m de diámetro más área de acceso de 1,80 m de ancho.
Altura de la tarima 1 m.
- **Tarima:** estructura metálica forrada en madera.
- **Estructura de la cubierta:** semi pórticos en bambú unidos y rigidizados con acoples metálicos.
Cubierta superior externa en mimbre.
Cubierta intermedia en policarbonato para impermeabilización.
Cubierta interior en mimbre, como acabado decorativo.
- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.
- **Adicional:** instalación eléctrica y cableado para luces y sonido.

MINI TARIMAS





MINI **TARIMAS**



MINI TARIMAS



MINI TARIMAS



The image features a dark red to light red gradient background. On the left side, there are black silhouettes of palm trees and a hummingbird in flight. The text is centered in the middle of the image.

STAND **54** m²
PATROCINADOR ALIADO DE LA COP




STAND DE 54 M2

- **Cantidad de stands sugerida:** 4
- **Piso:** en madera de 7,40x7,40 mts con estructura metálica de soporte para guaduas
- **Paredes:** en guadua de 12 cm de diámetro con una separación de 36 cm
- **Techo:** altura mínima 250. Altura máxima 4 m. Estructura en guadua. Cubierta superior externa en mimbre. Cubierta intermedia en policarbonato para impermeabilización. Cubierta interior en mimbre, como acabado decorativo.
- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.
- **Adicional:** Cortina externa perimetral para aislamiento de la lluvia. pendón señalización con soporte arriba y abajo, anclado a la estructura.
- **Mobiliario:** Mueble interior en aglomerado de bagazo de caña que sirve como exhibidor, almacenamiento y soporte de pantalla.
- **Tomas de corriente:** 6 dobles
- **Puntos de luz:** 6

STAND **54** m²








STAND **54** m²

STAND **54** m²



STAND **54** m²





STAND **54** m²

The background of the image consists of a close-up, high-resolution photograph of green leaves. The veins of the leaves are clearly visible, creating a complex, organic pattern. The color is a rich, slightly dark green. Overlaid on this background is white text. The text is centered horizontally and vertically. The first line reads "STAND **36** m²", where "STAND" is in a thin, sans-serif font, "36" is in a bold, sans-serif font, and "m²" is in a thin, sans-serif font with a superscript. The second line reads "PATROCINADOR DE DISTRITO" in a thin, sans-serif font.


STAND **36** m²
PATROCINADOR DE DISTRITO



STAND DE 36 M2

- **Cantidad de stands sugerida:** 10
- **Piso:** semicírculo en madera de 11 m x 6 m con estructura metálica de soporte para guaduas.
- **Estructura:** metálica.
- **Paredes:** en guadua de 12 cm de diámetro con una separación de 36 cm.
- **Techo:** altura mínima 3,3 m. Altura máxima 3,6 m. Estructura metálica. Cubierta superior externa en mimbre. Cubierta intermedia en policarbonato para impermeabilización. Cubierta interior en mimbre, como acabado decorativo.
- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.
- **Adicional:** Cortina externa perimetral para aislamiento de la lluvia. pendón señalización con soporte arriba y abajo, anclado a la estructura.
- **Mobiliario:** Mueble interior en aglomerado de bagazo de caña que sirve como exhibidor, almacenamiento y soporte de pantalla. Dos bancas semicurvas en aglomerado de bagazo de caña.
- **Tomas de corriente:** 4 dobles
- **Puntos de luz:** 4


STAND **36** m²





STAND **36** m²




STAND **36** m²




STAND **36** m²



STAND **36** m²



STAND **36** m²





STAND **18** m²


STAND DE 18 M2

- **Cantidad de stands sugerida:** 46
- **Piso:** en madera de 3 m x 6 m.
- **Estructura:** metálica.
- **Paredes:** 2 paredes en celosía de madera o bambú y bloques en material reciclado (Plock)
- **Techo:** altura mínima 2,5 m. Altura máxima 3,5 m. Estructura metálica. Cubierta superior externa en mimbre. Cubierta intermedia en policarbonato para impermeabilización. Cubierta interior en mimbre, como acabado decorativo.
- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.
- **Adicional:** Cortina externa perimetral para aislamiento de la lluvia. pendón señalización con soporte arriba y abajo, anclado a la estructura.
- **Mobiliario:** Mueble interior en aglomerado de bagazo de caña que sirve como exhibidor, almacenamiento y soporte de pantalla. Una banca en aglomerado de bagazo de caña.
- **Tomas de corriente:** 3 dobles
- **Puntos de luz:** 3


STAND **18** m²





STAND **18** m²



STAND **18** m²





STAND **18** m²



STAND **9** m²





STAND DE 9 M2 SIN MOBILIARIO

- **Cantidad de stands sugerida:** 81
- **Piso:** en madera de 3,4 m de diámetro con estructura metálica de soporte para guaduas.
- **Estructura:** metálica.
- **Paredes:** en guadua de 12 cm de diámetro con una separación de 12 cm.
- **Techo:** altura mínima 2,5 m. Altura máxima 3,5 m. Estructura metálica. Cubierta superior externa en mimbre. Cubierta intermedia en policarbonato para impermeabilización. Cubierta interior en mimbre, como acabado decorativo.
- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.
- **Adicional:** Cortina externa perimetral para aislamiento de la lluvia. pendón señalización con soporte arriba y abajo, anclado a la estructura.
- **Tomas de corriente:** 2 dobles.
- **Puntos de luz:** 2.


STAND 9 m²




STAND **9** m²



STAND **9** m²



STAND 9 m²



The background of the slide is a close-up photograph of a leaf, showing its intricate vein structure. The image is color-graded with a gradient from a bright cyan on the left to a dark, almost black blue on the right. The text is centered over the leaf's veins.



MÓDULOS **SEÑALIZACIÓN**




TÓTEM ENTRADA

- **Área:** 11,90 mts²
- **Altura:** 8,80 mts
- **Estructura:** metálica anclada a una columna de 0,60m x 0,60m x 2,00m cimentada. Marcos metálicos en CR y celosías en cañas de bambú de 3 cm de diámetro.
- **Puntos de luz** 4

TÓTEM ENTRADA




LOGO COP ENTRADA




COP16
CALI · COLOMBIA
Paz con la Naturaleza

- **Altura:** 3 m
- **Ancho:** 5,5 m
- **Estructura:** Logo volumétrico con iluminación.
- **Ubicación:** paseo Bolívar, después de la puerta de entrada


SEÑALIZADORES






SEÑALIZADOR **DISTRITO**

- **Altura:** 4 m
- **Ancho:** 0,8 m
- **Estructura:** metálica autoportante con base. Pintada en color correspondiente al distrito (a cada distrito se le asigna un color, para 4 colores en total). Calado en la parte superior. Ttexto impreso por ambas caras.
- **Cantidad aproximada:** 8



SEÑALIZADOR LOGOS


- **Altura:** 3 m
- **Ancho:** 1,2 m
- **Estructura:** metálica autoportante con base. Calado en la parte superior e inferior con espacios en acrílico traslúcido (el color del acrílico varía según el distrito). Texto impreso por ambas caras.
- **Cantidad aproximada:** 8



SEÑALIZADOR DIRECCIÓN

- **Altura:** 2,8 m
- **Ancho:** 0,8 m
- **Estructura:** metálica autoportante con base. Calado en la parte superior e inferior con espacios en acrílico traslúcido (el color del acrílico varía según el distrito). Texto impreso por ambas caras.
- **Cantidad aproximada:** 30

SEÑALIZADOR DIRECCIÓN



- **Altura:** 2,2 m
- **Ancho:** 1,5 m
- **Estructura:** metálica autoportante con base. Calado en la parte inferior con espacios en acrílico traslúcido (el color del acrílico varía según el distrito). Texto impreso por ambas caras.
- **Cantidad aproximada:** 15

An underwater scene with a dark blue background. Several fish are visible, swimming in various directions. There are also many bubbles of different sizes scattered throughout the water, particularly in the lower half of the frame. The overall atmosphere is serene and deep.

CERRAMIENTO


CERRAMIENTO PERIMETRAL

CERRAMIENTO

PERÍMETRO DE CERRAMIENTO



VALLAS CERRAMIENTO



- **Cantidad inicial:** 1.400 metros de cerramiento (solo el espacio que va con vallas).
- **Ubicación:** perímetro Zona verde.
- **Estructura:** Vallas existentes con funda en tela con impresión.
- **Tamaño aproximado de valla:** 2 m de ancho x 1 m de alto.

The image features a background of purple flowers, likely bougainvillea, with a dark purple overlay. The text "BACKING" is in a white, thin, sans-serif font, and "AUDITORIOS" is in a white, bold, sans-serif font. A vertical purple bar is on the left side of the image.

BACKING
AUDITORIOS



BACKING AUDITORIOS

Especificaciones para un módulo

- **Tamaño:** 2 m ancho x 2,4 m de alto.
- **Cantidad:** Revisar según necesidades.
- **Ubicación:** backings auditorios.
- **Estructura:** madera.



Calados superior e inferior en aglomerado de bagazo de caña con espalda en tejido de mimbre y cañaflecha.


Tablero central en aglomerado de bagazo de caña.

Material gráfico o logotipo en volumen.

- **Acabado** para toda la madera, sellador y laca semimate.

AUDITORIOS





A dandelion seed head is silhouetted against a warm, blurred sunset background. The text 'VALORES STANDS' is overlaid in white, with 'VALORES' in a bold, sans-serif font and 'STANDS' in a thin, outlined, sans-serif font.

VALORES
STANDS

STAND 54 m²



PRECIO ESTIMADO \$21.000.000

STAND 36 m²



PRECIO ESTIMADO \$18.000.000

STAND 18 m²



PRECIO ESTIMADO \$12.000.000

STAND 9 m²



PRECIO ESTIMADO CON MOBILIARIO \$8.000.000
PRECIO ESTIMADO SIN MOBILIARIO \$5.000.000

PORTAL ENTRADA



PRECIO ESTIMADO \$50.000.000

ARCOS ENTRADA



PRECIO ESTIMADO \$50.000.000

GRAN TARIMA



PRECIO ESTIMADO \$75.000.000

MINI TARIMAS



PRECIO ESTIMADO \$20.000.000

SEÑALIZADORES



PRECIOS ESTIMADOS
1: \$4.200.000 2: \$3.600.000 3: \$2.800.000 4: \$3.300.000

TÓTEM ENTRADA



PRECIO ESTIMADO
\$18.000.000

BACKINGS



PRECIO ESTIMADO C/U \$5.800.000

VALLAS CERRAMIENTO



Valores Parciales por stands Zona Verde DIRECCIONARTE SAS



Stands				
Item	Dimensiones mts2	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Stand	54	4	\$ 21.000.000	\$ 84.000.000
Stand	36	10	\$ 18.000.000	\$ 180.000.000
Stand	18	46	\$ 12.000.000	\$ 552.000.000
Stand	9	100	\$ 5.000.000	\$ 500.000.000
Subtotal				\$ 1.316.000.000
Estructuras de Entrada				
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Portal de entrada	Ver anexo	3	\$ 50.000.000	\$ 150.000.000
Arcos de entrada	Ver anexo	6	\$ 50.000.000	\$ 300.000.000
Subtotal				\$ 450.000.000
Recintos y Tarimas				
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Gran tarima		1	\$ 50.000.000	\$ 60.000.000
Mini tarimas		6	\$ 20.000.000	\$ 120.000.000
Subtotal				\$ 180.000.000
Señalización y Otros				
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Señalizadores Distritos	4.0x0.8 mts	6	\$ 4.200.000	\$ 25.200.000
Tótem de entrada	11.9x8.80 mts	3	\$ 18.000.000	\$ 54.000.000
Backings	2.0x2.4 mts	14	\$ 5.800.000	\$ 81.200.000
Señalizadores Dirección	2.8x0.8 mts	30	\$ 2.800.000	\$ 84.000.000
Señalizadores Logos	3.0x1.2 mts	8	\$ 3.600.000	\$ 28.800.000
Señalizadores Dirección	2.2x1.5 mts	15	\$ 3.300.000	\$ 49.500.000
Subtotal				\$ 322.700.000
TOTAL				\$ 2.268.700.000
NOTAS				
*Estos valores no tiene IVA				
*Las cantidades aproximadas dependen de la comercialización para hacer una nueva redistribución.				

*Este presupuesto es un parcial de costos y está sujeto a modificaciones según las necesidades específicas y ajustes finales.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



COP16
CALI - COLOMBIA
La COP de la Reconstrucción